



# CH<sub>4</sub> 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 16-09-2013 Peržiūrėta: 16-09-2025 Pakeičia ankstesnę versiją: 01-10-2020 Versija: 2.1

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Pavadinimas : CH<sub>4</sub> 10 %;Ar 90 %  
Prekės pavadinimas : Methane Instarg 10%  
UFI : XGYA-7VXC-PW0K-4CMF

Produkto kodas : 000010022024

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti atitinkami panaudojimo būdai : Pramoninis ir profesionalus naudojimas cheminėms analizėms, kalibravimui, (įprastinei) kokybės kontrolei, laboratorijoms, naudojama kontroliuojamose sąlygose.  
Prieš naudojant atlikti rizikos vertinimą.

##### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nerekomenduojami panaudojimo būdai : Plataus naudojimo reikmėms.  
Kiti nei pirmiau išvardyti naudojimo būdai nepalaikomi. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus naudojimo būdus, susisiekite su tiekėju.

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Linde Gas UAB  
Didlaukio g. 69  
LT-08300 Vilnius  
Lithuania  
T + 37052787787  
[sds.ren@linde.com](mailto:sds.ren@linde.com)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel +370 52362052

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                    |                                             |      |
|--------------------|---------------------------------------------|------|
| Fizikiniai pavojai | Degiosios dujos, 1B kategorija              | H221 |
|                    | Slėgio veikiamos dujos : Suslėgtosios dujos | H280 |

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Nėra papildomos informacijos

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS04

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Pavojingumo frazės (CLP)

: H221 - Degios dujos.

H280 - Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Atsargumo frazės (CLP)

- Prevencijos

: P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

- Reakcijos

: P377 - Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

P381 - Nuotėkio atveju, pašalinti visus uždegimo šaltinius.

- Laikymo

: P403 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

### 2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai

: Dusinanti didelėse koncentracijose. Šios didelės koncentracijos yra degumo intervale. Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB. Medžiaga / mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių. Medžiaga / mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.

Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                              | Produkto identifikatorius                                                                     | %  | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] ATE, EUH frazės, M faktoriai |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Argonas<br>(Pagrindinė sudedamoji dalis) | CAS Nr: 7440-37-1<br>EB Nr: 231-147-0<br>REACH Nr: *1                                         | 90 | Press. Gas (Comp.), H280                                                             |
| Metanas<br>(Komponentas)                 | CAS Nr: 74-82-8<br>EB Nr: 200-812-7<br>Indekso Nr: 601-001-00-4<br>REACH Nr: 01-2119474442-39 | 10 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                       |

Nėra jokių kitų komponentų arba priemaišų, kurios turėtų įtakos produkto klasifikavimui.

\*1: Išvardinta IV / V REACH priede, atleidžiama nuo registracijos.

\*3: Registracija nėra privaloma: medžiaga gaminama arba importuojama  $<1t / y$ .

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

# CH<sub>4</sub> 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Pašalinti nukentėjusį į nepaveiktą zoną, naudojant autonominį kvėpavimo aparatą. Laikyti nukentėjusį šiltai ir atpalaiduotą. Iškviešti gydytoją. Taikyti dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas sustoja.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Neigiamas šio produkto poveikis nėra tikėtinas.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Neigiamas šio produkto poveikis nėra tikėtinas.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Nurišimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio būdu.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) : Didelės koncentracijos gali sukelti dusinimą. Simptomai gali apimti judrumo/sąmonės praradimą. Auka gali nepajausiti dusinimo. Žiūrėti 11 skyrių.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specialių reikalavimų nėra.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Dujų šaltinio atjungimas yra priimtinausias kontrolės būdas.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Gesinimui nenaudokite vandens srovės.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Reaktingumas gaisro atveju : Nėra jokio kito pavojaus nei poveikiai, aprašyti žemiau esančiuose poskyriuose.
- Specifinė rizika : Patekimas į ugnį gali sukelti talpyklų trūkimą/sprogimą.
- Pavojingi oksidacijos produktai : Anglies monoksidas.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Specifiniai metodai : Negalima gesinti nutekėjusių dujų liepsnos, tik esant būtinumui. Gali įvykti savaiminis / sprogstamasis pakartotinis užsiliepsnojimas. Užgesinti bet kurią kitą ugnį. Naudoti gaisro gesinimo priemones, tinkamas supančiam gaisrui gesinti. Liepsnos ir šilumos spindulių poveikis gali sukelti talpų trūkimą. Ataušinti talpas pavojaus zonoje vandens čiurkšle iš saugios vietos. Neišleisti vandens panaudojamo avarijų atvejais į kanalizaciją ir nuotekų sistemas. Jei įmanoma, sustabdyti produkto nutekėjimą. Apipurkšti vandeniu arba naudoti rūką, norint sunaikinti gaisro dūmus, jei įmanoma. Pašalinkite talpas iš gaisro zonos, jei tai galima padaryti be rizikos.
- Speciali gaisrininkų apsauginė įranga : Uždaroje erdvėje naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Standartiniai apsauginiai drabužiai ir įranga (autonominiai kvėpavimo aparatai), ugniagesiams. EN 469: Apsauginiai drabužiai ugnegiams. EN 659: Apsauginės pirštinės ugnegiams. EN 15090: Ugniagesių avalynė. EN 443 : Šalmai gaisrams gesinti pastatuose ir kitose konstrukcijose. Standartas EN 137 - autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su ištisine kauke.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

##### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avarinių atvejų planai

: Veikti pagal vietos avarinį planą. Bandyti sustabdyti nuotėkį. Evakuoti zoną. Pašalinti uždegimo šaltinius. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Apsaugokite nuo patekimo į kanalizacijas, rūsius ir šachtas arba į bet kurią vietą, kur susikaupimas gali būti pavojingas. Laikytis pavėjui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmenines apsaugos priemones, žiūrėkite SDL 8 skyrių.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Avarinių atvejų planai

: Stebėti išleidžiamo produkto koncentraciją. Įvertinti sprogios aplinkos pavojų. Mūvėkite autonominius kvėpavimo aparatus įeidami į užterštą zoną, nebent oras joje yra neabejotinai saugus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite SDL 5.3 skyrių.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Bandyti sustabdyti nuotėkį.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

: Vėdinti sandėliavimo vietą.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Taip pat žiūrėti 8 ir 13 skyrius.

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Saugus produkto naudojimas

: Įvertinti potencialiai sprogios aplinkos riziką ir sprogo nustatymo įrangos poreikį.  
Pašalinti orą iš sistemos prieš įleidžiant dujas.  
Užtikrinti, kad įranga būtų tinkamai įžeminta.  
Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių (įskaitant statines iškrovas).  
Naudokite tik ne kibirkščiuojančius įrankius.  
Užtikrinti tinkamą įrangos įžeminimą.  
Produktas turi būti tvarkomas pagal geros pramoninės higienos ir saugos procedūras.  
Tik patyrę ir tinkamai instruktuoti asmenys turėtų dirbti su dujomis.  
Naudokite slėgio sumažinimo prietaisą(us) dujų instaliacijose.  
Užtikrinti, kad visos dujų sistemos sandarumas būtų (arba yra reguliariai) patikrinamas prieš naudojimą.  
Nerūkyti tvarkant produktą.  
Naudokite tik nurodytą įrangą, kuri yra tinkama šiam produktui, jo slėgiui ir temperatūrai.  
Susisiekite su savo dujų tiekėju, jei abejojate.  
Venkite vandens, rūgščių ir šarmų atbulinio įsiurbimo.  
Neįkvėpti dujų.  
Vengti produkto patekimo į darbo zoną.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Saugos dujų talpyklos naudojimas

- : Vadovautis tiekėjo talpų tvarkymo taisyklėmis.
- Neleisti, kad atbuline eiga į talpyklą skverbtųsi dujų srautas.
- Apsaugokite talpas nuo fizinio sugadinimo; nevilkti, neridenti, nestumti ir nemesti.
- Perkeliant talpyklas net ir trumpais atstumais, naudoti vežimėlius (rankinius, mechaninius ir pan.) skirtus talpyklų transportavimui.
- Nenuimkite vožtuvo apsauginio gaubto kol talpykla neapsaugota nuo sienos ar stendo ir nepatalpinta į talpyklos stovą bei neparuošta naudojimui.
- Jeigu naudotojas patiria sunkumų dirbant su talpyklos vožtuvu, nutraukti naudojimą ir kreiptis į tiekėją.
- Niekada nebandykite remontuoti ar modifikuoti talpyklų vožtuvus ir apsauginius išleidimo įtaisus.
- Apie sugadintus vožtuvus turi būti nedelsiant pranešta tiekėjui.
- Laikyti talpyklos vožtuvo atvamzdį švarų ir neužterštą, ypač alyva ir vandeniu.
- Pritvirtinkite vožtuvų atvamzdžių dangtelius ar kamščius ir talpyklų gaubtus (kai tiekiami) kai tik talpykla yra atjungiama nuo įrangos.
- Uždaryti talpyklos vožtuvą po kiekvieno naudojimo ir kuomet ji tuščia, net jeigu vis dar pajungta prie įrangos.
- Niekada nebandykite perpilti dujų iš vieno baliono/talpos į kitą.
- Niekuomet nenaudoti teisioginės liepsnos ar elektrinių šildymo prietaisų talpyklos slėgio sukėlimui.
- Nenuimti ir nesugadinti etiketės, kurią pateikia tiekėjas, talpoje esamo turinio identifikavimui.
- Reikia užtikrinti, kad vanduo nebūtų siurbiamas atgaline eiga į talpyklą.
- Vožtuvą atsukti lėtai, kad išvengtų slėgio smūgio.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

#### Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- : Laikyti atokiau nuo oksiduojančių dujų ir kiti oksidantų.
- Visa elektros įranga sandėliavimo zonoje turi būti suderinama su potencialiai sprogios aplinkos rizika.
- Laikyti visų taisyklių ir vietos reikalavimų dėl talpyklų sandėliavimo.
- Talpyklos neturi būti saugomos sąlygose, galinčiose paskatinti koroziją.
- Talpyklų vožtuvų apsaugos arba dangteliai turi būti pritvirtinti.
- Talpyklos turi būti sandėliuojamos vertikaliai ir tinkamai apsaugotos nuo kritimo.
- Periodiškai turi būti tikrinama sandėliuojamų talpyklų bendra būklė ir nuotėkis.
- Talpyklą laikyti žemesnėje nei 50°C temperatūroje, gerai ventiliuojamoje vietoje.
- Sandėliuoti talpyklas atokiau nuo gaisro pavojaus ir šilumos bei užsidegimo šaltinių.
- Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Specialių reikalavimų nėra.

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.4. DNEL ir PNEC

### CH4 10 %;Ar 90 %

#### DNEL/DMEL (papildoma informacija)

Papildomos nuorodos

Nereglamentuojama .

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### CH4 10 %;Ar 90 %

#### PNEC (Papildomos nuorodos)

Papildomos nuorodos

Neregamentuojama .

#### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinti tinkamą bendrą ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. Produktas turi būti naudojamas uždaroje sistemoje. Dujų detektoriai turi būti naudojami kai degūs dujos/garai gali būti išleidžiami. Taikykite leidimų dirbti sistemą pvz. techninės priežiūros veiklai. Slėgio veikiamos sistemos turėtų būti reguliariai tikrinamos dėl nuotėkio. Užtikrinti, kad poveikis yra mažesnis už profesinio poveikio ribines vertes (jei taikomos).

#### Asmeninės apsaugos įranga

##### Asmeninės apsaugos priemonės:

Rizikos vertinimas turi būti atliekamas ir dokumentuojamas kiekvieno darbo zonoje, siekiant įvertinti riziką, susijusią su produkto naudojimu, ir pasirinkti tinkamas asmenines apsaugos priemones, kurios atitiktų riziką. Į šias rekomendacijas turėtų būti atsižvelgta. AAP atitinkčios rekomenduojamus EN / ISO standartus turėtų būti pasirinktos.

##### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Mūvėkite apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis. Standard EN 166 - Asmeninė akių apsauga - specifikacijos

#### Odos apsauga

##### Rankų apsauga:

Dėvėti darbinės pirštines, dirbant su dujų talpyklomis. Standartas EN 388 – Apsauginės pirštinės nuo mechaninio pavojaus, 1 ar aukštesnis veikimo lygis. Rekomenduojami tipai: odinės arba sintetinės medžiagos pirštinės su analogiškais charakteristikomis, medžiaginės pirštinės, medžiaginės pirštinės su odiniais delnais.

#### Kvėpavimo apsauga

##### Kvėpavimo apsauga:

Rekomenduojama naudoti autonominiai kvėpavimo aparatus, kai nežinomas poveikis yra tikėtinas, pvz. instaliacijų sistemų techninės priežiūros darbų metu. Dėl tinkamo prietaiso pasirinkimo, pasinaudokite kvėpavimo aparato tiekėjo pateikiama informacija apie produktus. Standartas EN 137 - autonominiai atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatai su ištisine kauke. Kai tai yra nustatyta rizikos vertinime, reikia naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės (RPD) pasirinkimas turi būti pagrįstas žinomais ar numatomais poveikio lygiais, gaminių keliamais pavojais ir saugiomis pasirinktų RPD veikimo ribomis.

#### Apsauga nuo terminių pavojų

##### Apsauga nuo šiluminio pavojaus:

Papildomų, be jau nurodytų ankstesniuose skyriuose, - nėra.

#### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

##### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Vadovautis vietos taisyklėmis dėl į atmosferą išmatamų dujų apribojimų. Žiūrėti 13 skyrių dėl išmetamų dujų apdorojimo specifinių metodų..

##### Kita informacija:

Naudoti ugniai atsparius antistatinius apsauginius drabužius. Standartas EN ISO 14116 - Riboto liepsnos plitimo medžiagos. Standartas EN 1149-5 - Apsauginiai drabužiai: Elektrostatinės savybės. Dirbant su dujų talpyklomis avėti apsauginius batus. Standartas EN ISO 20345 Asmens apsaugos priemonės - Saugi avalynė.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Išvaizda

# CH<sub>4</sub> 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Dujinė                                                                                                                                                                        |
| Spalva                                                  | : Besspalvis.                                                                                                                                                                   |
| Sudaro                                                  | : Compressed gas                                                                                                                                                                |
| Kvapą                                                   | : Bekvapė.                                                                                                                                                                      |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Kvapo savybės yra subjektyvios ir neadekvačios, kad perspėtų apie per didelį poveikį.                                                                                         |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Stingimo temperatūra                                    | : Netaikytina                                                                                                                                                                   |
| Virimo taškas                                           | : Netaikoma dujų mišiniams.<br>Techniškai neįmanoma nustatyti šio mišinio virimo temperatūros ar diapazono.<br>Komponentas, kurio žemiausia virimo temperatūra: Argonas -186 °C |
| Degumas                                                 | : Degios dujos.                                                                                                                                                                 |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Nėra oksiduojančių savybių.                                                                                                                                                   |
| Sprogumo riba                                           | : Apatinė sprogimo riba yra pagrįsta ISO10156 skaičiavimu.                                                                                                                      |
| Apatinė sprogumo riba                                   | : Apskaičiuota vertė: 35,80%                                                                                                                                                    |
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : Nėra bandymo duomenų ar skaičiavimo metodo.                                                                                                                                   |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Nedegus.<br>Mišinių savaiminio užsidegimo temperatūros nėra. Komponentas su žemiausia savaiminio užsidegimo temperatūra<br>: Metanas 595 °C                                   |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra.                                                                                                                                                                         |
| pH                                                      | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Klumpumas, kinematinis                                  | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Klumpumas, dinamiškas                                   | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Tirpumas vandenyje                                      | : Mišinys dalinai tirpus vandenyje                                                                                                                                              |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                                                                                                                                                          |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | : Netaikoma dujų mišiniams.                                                                                                                                                     |
| Garų slėgis                                             | : Netaikoma suslėgtoms dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Netaikoma suslėgtoms dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                |
| Tankis                                                  | : Netaikytina                                                                                                                                                                   |
| Santykinis tankis                                       | : Netaikytina                                                                                                                                                                   |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                                 |
| Santykinis dujų tankis                                  | : Sunkesnis už orą.                                                                                                                                                             |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina<br>Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                                                                                                                  |

## 9.2. Kita informacija

### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dujų grupės         | : Suslėgtos dujos                                                                            |
| Papildomos nuorodos | : Dujos/garai sunkesni už orą. Gali kauptis uždarose erdvėse, ypač žemės lygyje arba žemiau. |

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Duomenų apie mišinius nėra.

Šiame mišinyje yra komponentų, kurių reaktyvumas: Gali sudaryti sprogų mišinį sąveikoje su oru. Gali smarkiai reaguoti su oksidantais.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant įprastinėms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Gali sudaryti sprogų mišinį sąveikoje su oru. Gali smarkiai reaguoti su oksidantais.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti kibirkščių, šilumos, atviros ugnies ir kitų užsidegimo šaltinių. Vengti drėgmės instaliacijų sistemose.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oras, oksidatoriai. Papildomos informacijos apie suderinamumą ieškoti ISO 11114.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant normalioms sandėliavimo ir naudojimo sąlygoms pavojingi skilimo produktai neturėtų susidaryti.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stiprus toksiškumas                 | : Šio produkto toksikologinis poveikis nėra tikėtinas, jei profesinio poveikio ribinės vertės yra neviršijamos. |
| Ūmus toksiškumas (per burną)        | : Neklasifikuojama                                                                                              |
| Ūmus toksiškumas (per odą)          | : Neklasifikuojama                                                                                              |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)          | : Neklasifikuojama                                                                                              |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas | : Nėra žinomų šio produkto poveikių.<br>pH: Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams.                       |

| Metanas (74-82-8) |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| pH                | Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

| Argonas (7440-37-1) |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| pH                  | Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

|                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Nėra žinomų šio produkto poveikių.<br>pH: Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Metanas (74-82-8) |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| pH                | Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

| Argonas (7440-37-1) |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| pH                  | Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas       | : Nėra žinomų šio produkto poveikių. |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms    | : Nėra žinomų šio produkto poveikių. |
| Kancerogeniškumas                          | : Nėra žinomų šio produkto poveikių. |
| Toksiškumas reprodukcijai                  | : Neklasifikuojama                   |
| Toksiškas reprodukcijai: vaisingumui       | : Nėra žinomų šio produkto poveikių. |
| Toksiškas reprodukcijai: negimusiam vaikui | : Nėra žinomų šio produkto poveikių. |

| Metanas (74-82-8)      |                |
|------------------------|----------------|
| Vaisingumas NOAEC      | 3000, 9000 ppm |
| Teratogeniškumas NOAEC | 9000 ppm       |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | : Nėra žinomų šio produkto poveikių.            |
| STOT (kartotinis poveikis)   | : Nėra žinomų šio produkto poveikių.            |
| Aspiracijos pavojus          | : Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

| CH4 10 %;Ar 90 %       |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Klumpumas, kinematinis | Netaikoma dujoms ir dujoms ir dujų mišiniams. |

| Metanas (74-82-8)      |                        |
|------------------------|------------------------|
| Klumpumas, kinematinis | Nėra patikimų duomenų. |
| Angliavandenilis       | Taip                   |

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Argonas (7440-37-1)

Klumpumas, kinematinis : Nėra patikimų duomenų.

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

#### 11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą : Medžiaga / mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.  
nepageidaujamą poveikį sveikatai

#### 11.2.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Įvertinimas : Neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Neklasifikuojama  
Gera nesiskaido

### CH4 10 %;Ar 90 %

LC50 96 val. - žuvis [mg/l] : Nėra duomenų.

EC50 48 val. - Didžioji dafnija [mg/l] : Nėra duomenų.

EC50 72 val. dumbliai [mg/l] : Nėra duomenų.

### Metanas (74-82-8)

LC50 - Žuvys [1] : 49,9 mg/l Species: Įvairūs; Method: QSAR; Remark: QSAR;

LC50 - Žuvys [2] : 69,43 mg/l Species: Daphnia sp.; Remark: QSAR; Exp. Time: 48h

LC50 96 val. - žuvis [mg/l] : 147,5 mg/l

EC50 48 val. - Didžioji dafnija [mg/l] : 69,4 mg/l

EC50 72 val. dumbliai [mg/l] : 19,4 mg/l

### Argonas (7440-37-1)

LC50 96 val. - žuvis [mg/l] : Nėra duomenų.

EC50 48 val. - Didžioji dafnija [mg/l] : Nėra duomenų.

EC50 72 val. dumbliai [mg/l] : Nėra duomenų.

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

### CH4 10 %;Ar 90 %

Įvertinimas : Nėra duomenų.

### Metanas (74-82-8)

Įvertinimas : Medžiaga yra biologiškai skaidi. Mažai tikėtina, kad išlieka.

### Argonas (7440-37-1)

Įvertinimas : Šis produktas nesukelia jokios ekologinės žalos.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| CH4 10 %;Ar 90 %                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | Netaikoma dujų mišiniams.                        |
| Įvertinimas                                             | Nėra duomenų.                                    |
| Metanas (74-82-8)                                       |                                                  |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | Netaikoma dujų mišiniams.                        |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | 1,09                                             |
| Argonas (7440-37-1)                                     |                                                  |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | Netaikoma dujų mišiniams.                        |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | Netaikoma neorganiniams produktams.              |
|                                                         | Šis produktas nesukelia jokios ekologinės žalos. |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

| CH4 10 %;Ar 90 %       |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įvertinimas            | Dėl savo didelio kintamumo, produktas negalėtų sukelti grunto ar vandens taršos. Paplitimas dirvožemyje yra mažai tikėtinas. |
| Metanas (74-82-8)      |                                                                                                                              |
| Paviršiaus tempimas    | 14                                                                                                                           |
| Ekologija – dirvožemis | Dėl savo didelio kintamumo, produktas negalėtų sukelti grunto ar vandens taršos. Paplitimas dirvožemyje yra mažai tikėtinas. |
| Argonas (7440-37-1)    |                                                                                                                              |
| Ekologija – dirvožemis | Šis produktas nesukelia jokios ekologinės žalos.                                                                             |

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Įvertinimas : Neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinomų šio produkto poveikių.  
Įvertinimas : Medžiaga / mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.  
Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį aplinkai : Medžiaga / mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinomų šio produkto poveikių.  
Poveikis ozono sluoksniui : Neveikia ozono sluoksnio.  
Poveikis globaliniam atšilimui : Yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Atliekų apdorojimo metodai

: Jeigu reikia konsultacijos, kreiptis į tiekėją. Negalima išmesti į vietas, kuriose yra sprogstamųjų mišinių su oru susidarymo pavojus. Išmetamos dujos turi būti sudegintos naudojant tinkamą degiklį su atbulinės liepsnos surinkimo įtaisu. Užtikrinti, kad nebūtų viršijamas išmetamųjų teršalų kiekis, nustatytas vietos teisės aktuose ar veiklos leidimuose. Vadovautis EIGA praktikos kodu Dok.30 "Dujų šalinimas", parsisiųsti iš <http://www.eiga.eu> dėl rekomendacijų apie tinkamus šalinimo metodus. Neišmeskite tokioje vietoje, kur medžiagos susikaupimas gali būti pavojingas. Grąžinti nepanaudotą produktą originalioje talpykloje tiekėjui.

Pavojingų atliekų kodų sąrašas (pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EC pataisas)

: 16 05 04\*: Dujos slėginiuose induose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų.

#### 13.2. papildoma informacija

Išorinis apdorojimas ir šalinimas turi būti atliekamas pagal taikytinas vietos taisykles ir / arba nacionalinius teisės aktus.

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| JT 1954                                                                             | JT 1954                                                                             | JT 1954                                                                             | JT 1954                                                                               | JT 1954                                                                               |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas)                                  | COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane, Argon)                                  | Compressed gas, flammable, n.o.s. (Methane, Argon)                                  | SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas)                                    | SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas)                                    |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas), 2.1, (B/D)              | UN 1954 COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane, Argon), 2.1                     | UN 1954 Compressed gas, flammable, n.o.s. (Methane, Argon), 2.1                     | UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas), 2.1                       | UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N. (Metanas, Argonas), 2.1                       |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                           | Netaikytina                                                                           |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Aplinkai pavojinga: Ne                                                              | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne                                        | Aplinkai pavojinga: Ne                                                              | Aplinkai pavojinga: Ne                                                                | Aplinkai pavojinga: Ne                                                                |
| Nėra papildomos informacijos                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Apsaugos priemonės transportavimui : Venkite gabenti transporto priemonėse, kurių krovinių erdvė nėra atskirta nuo vairuotojo kabinos, Užtikrinti, kad transporto priemonės vairuotojas žinotų apie galimus krovinių pavojus ir ką daryti nelaimingo atsitikimo arba avarijos atveju, Prieš transportuojant produkto talpyklas : - Užtikrinti tinkamą vėdinimą, - Užtikrinti, kad talpyklos yra tinkamai pritvirtintos, - Užtikrinti, kad talpyklos vožtuvai yra uždaryti ir nėra nuotėkio, - Užtikrinti, kad išleidimo vožtuvo dangtis ar kamštis (jeigu yra) tinkamai pritvirtinti, - Užtikrinti, kad vožtuvo apsauginis įtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.

#### Sausumos transportas

Klasifikavimo kodas (ADR) : 1F  
Specialiosios nuostatos (ADR) : 274, 392, 662  
Riboti kiekiai (ADR) : 0  
Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E0  
Pakavimo instrukcijos (ADR) : P200  
Transporto priemonė vežant cisternomis : FL  
Transporto kategorija (ADR) : 2  
Pavojaus identifikavimo numeris : 23  
Oranžinės plokštelės :



Tunelio apribojimo kodas (ADR) : B/D

#### Jūrų transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG) : 274, 392  
Riboti kiekiai (IMDG) : 0  
Nekontroliuojami kiekiai (IMDG) : E0  
Pakavimo instrukcijos (IMDG) : P200  
EmS Nr. (Ugnis) : F-D  
EmS Nr. (Nutekėjimas) : S-U  
Pakrovimo kategorija (IMDG) : D

#### Oro transportas

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : E0  
Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : FORBIDDEN  
Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : FORBIDDEN  
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : FORBIDDEN  
Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : FORBIDDEN  
Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA) : 200  
Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA) : 150kg  
Specialiosios nuostatos (IATA) : A1, A807  
ERG kodas (IATA) : 10L

#### Vidaus vandens transportas

Klasifikavimo kodas (ADN) : 1F  
Specialiosios nuostatos (ADN) : 274, 392, 662  
Riboti kiekiai (ADN) : 0  
Nekontroliuojami kiekiai (ADN) : E0  
Reikalinga įranga (ADN) : PP, EX, A  
Vėdinimas (ADN) : VE01  
Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) : 1

#### Geležinkelių transportas

Klasifikavimo kodas (RID) : 1F

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                    | : 274, 392, 662        |
| Riboti kiekiai (RID)                                                             | : 0                    |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                   | : E0                   |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P200                 |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9                  |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (RID)        | : (M)                  |
| Cisternų kodai RID cisternoms (RID)                                              | : CxBN(M)              |
| Specialios nuostatos RID cisternoms (RID)                                        | : TU38, TE22, TA4, TT9 |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 2                    |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW10, CW36      |
| Skubios siuntos (RID)                                                            | : CE3                  |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                | : 23                   |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

IBC kodeksas : Netaikytina.

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

| ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorodos kodas                             | Taikoma | Irašo pavadinimas arba aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40.                                        | Metanas | Cheminės medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos degiosios dujos, 1, 2 ar 3 kategorijos degieji skysčiai, 1 ar 2 kategorijos degiosios kietosios cheminės medžiagos, 1, 2 ar 3 kategorijos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie susilietę su vandeniu išskiria degiąsias dujas, 1 kategorijos piroforiniai skysčiai ar 1 kategorijos piroforinės kietosios cheminės medžiagos, neatsižvelgiant į tai, ar jos įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, ar neįtrauktos. |

#### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

#### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

#### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

#### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

#### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardantių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų):

#### LOJ direktyva (2004/42)

Naudojimo apribojimai :

#### Seveso direktyva (nelaimių rizikos mažinimas)

Seveso direktyva : 2012/18/EB (Seveso III) : Įtraukta.

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Seveso III Dalis I (Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos) | Kvalifikacinis kiekis (tonomis) |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                              | Žemesnė pakopa                  | Aukštesnė pakopa |
| P2 DEGIOSIOS DUJOS<br>1 arba 2 kategorijos degiosios dujos   | 10                              | 50               |

### Sprogmenų pirtakų reglamentas (ES 2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirtakų rinkodaros ir naudojimo)

### Narkotikų pirtakų reglamentas (EB 273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių ir vietos nuostatų.

Saugos duomenų lapas pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878.

Tarybos Direktyva 89/391/EEB dėl dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo

Direktyva 2016/425/EEB dėl asmeninių apsaugos priemonių

Direktyva 2014/34/EB dėl įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje (ATEX)

Maisto papildais gali būti naudojami tik produktai, kurie atitinka maisto reglamentus 95/2/EB ir 2008/84/EB ir atitinkamai ženklinami kaip tokie.

Saugos Duomenų Lapas sudarytas taip, kad atitiktų 2015/830 Reglamentą (ES).

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šiam produktui nereikia atlikti CSV (Cheminės Saugos Vertinimo)

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Pakeitimų nurodymas:

Saugos duomenų lapas pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878.

| Santrumpos ir akronimai:            |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais                                 |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                                                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                                                          |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                                                           |
| CAO                                 | Cargo Aircraft only / Gabenti tik krovininiais lėktuvais                                                           |
| CLP                                 | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008                                  |
| CAS Nr                              | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                                                              |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                                                       |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                                                          |
| EC                                  | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas |
| ED                                  | Endokrininę sistemą ardanti medžiaga                                                                               |
| EN                                  | Europos standartas                                                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                                                        |

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Santrumpos ir akronimai:

|                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA                                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                            |
| IMDG                                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                                                             |
| OPERV: Orientacinė profesinės poveikio ribinė vertė | Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė                                                                 |
| LC50                                                | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                                               |
| LD50                                                | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                                                |
| LOAEL                                               | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                                                       |
| NOAEC                                               | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                                                      |
| NOAEL                                               | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                                               |
| NOEC                                                | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                                               |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip                           | Kitaip nenurodyta                                                                                                |
| OECD                                                | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                                                              |
| OEL                                                 | Poveikio darbo vietoje ribos                                                                                     |
| PBT                                                 | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                                                             |
| PCA                                                 | Passenger and Cargo Aircraft / Gabenimas keleiviniais ir krovininiais lėktuvais                                  |
| PNEC                                                | Prognazuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)                                            |
| REACH                                               | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006          |
| RID                                                 | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                                                  |
| STP                                                 | Vandens valymo stotis                                                                                            |
| ThOD                                                | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                                                               |
| TLM                                                 | Vidutinė nuokrypio riba                                                                                          |
| TRGS: galima kopijuoti / įklijuoti visomis kalbomis | Pavojingų medžiagų techninės taisyklės                                                                           |
| STOT-RE                                             | Specific Target Organ Toxicity-Repeated Exposure / Specifinis toksiškumas konkrečiam organui-kartotinis poveikis |
| STOT-SE                                             | Specific Target Organ Toxicity-Single Exposure / Specifinis toksiškumas konkrečiam organui-vienkartinis poveikis |
| UFI                                                 | Unique Formula Identifier / unikalus formulės identifikatorius                                                   |
| LOJ                                                 | Lakieji organiniai junginiai                                                                                     |
| vPvB                                                | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                                        |
| WGK                                                 | Vandens pavojaus klasė                                                                                           |
| MiM                                                 | Mišinys Mišinyje [MiM]                                                                                           |
| MAK                                                 | maximum workplace concentration                                                                                  |
| vPvM                                                | Labai patvari ir labai mobili                                                                                    |
| PMT                                                 | Patvari, mobili ir toksiška                                                                                      |
| IARC                                                | International Agency for Research on Cancer                                                                      |
| JArbSchG                                            | Aktas dėl jaunimo užimtumo apsaugos (JArbSchG)                                                                   |
| MuSchG                                              | Dirbančių motinų apsaugos įstatymas (MuSchG)                                                                     |
| TALuft                                              | Oro kokybės kontrolės techninės instrukcijos (TA Luft)                                                           |
| VbF                                                 | Įsakymas dėl degių skysčių (VbF)                                                                                 |
| TWA                                                 | Bendras svertinis vidurkis pagal laiką                                                                           |

# CH4 10 %;Ar 90 %

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Santrumpos ir akronimai:

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| TLV  | Ribinės vertės slenkstis           |
| RMM  | Rizikos valdymo priemonės          |
| ThOD | Teorinis deguonies poreikis (ThOD) |
| PPE  | Asmeninės apsaugos priemonės       |
| EWC  | Europos atliekų katalogas          |

Patarimai dėl apmokymo

: Užtikrinti, kad operatoriai supranta užsidegimo pavojų.

Kita informacija

: Klasifikavimas pagal duomenis iš duomenų bazių, kurias tvarko Europos pramoninių dujų asociacija (EIGA). Klasifikavimas pagal Reglamento (EB)1272/2008 (CLP) skaičiavimo metodus.

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Flam. Gas 1A       | Degiosios dujos, 1A kategorija                     |
| Flam. Gas 1B       | Degiosios dujos, 1B kategorija                     |
| Press. Gas (Comp.) | Slėgio veikiamos dujos : Suslėgtosios dujos        |
| H220               | Ypač degios dujos.                                 |
| H221               | Degios dujos.                                      |
| H280               | Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. |

Klasifikacija atitinka

: ATP 12

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

: Prieš naudojant šį produktą naujame procese ar eksperimente, išsamus medžiagų suderinamumo ir saugos tyrimas turi būti atliktas.  
Informacija pateikta šiame dokumente, tikima, kad bus teisinga jos pateikimo metu.  
Nors šis dokumentas paruoštas labai atidžiai, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl susižeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis.

Saugos duomenų lapas (SDS), ES LT

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.

**Dokumento pabaiga**